



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ**

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 09 /18-02-2025

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΤΜΗΜΑ Α'

ΓΕΝΙΚΑ

Είδος του έργου και χρήση αυτού:

Σκοπός της μελέτης είναι

- η δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού σε οδούς του Δήμου Λεβαδέων
- η βέλτιστη εξασφάλιση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
- η βιοκλιματική αναβάθμιση του υπαίθριου χώρου έτσι ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά και στη βελτίωση του μικροκλίματος της γύρω περιοχής
- η ύπαρξη ανεμπόδιστης και ασφαλούς κίνησης ΑμΕΑ με ζώνη όδευσης τυφλών καθ' όλο το μήκος του πεζοδρομίου και την υποβίβασή του με ράμπες πρόσβασης
- η βελτίωση της προσβασιμότητας της Δημοτικής Ενότητας Λιβαδειάς και κατ' επέκταση την διευκόλυνση της κινητικότητας, τόσο των πολιτών, όσο και των επισκεπτών.

Αντικείμενο του έργου είναι:

Η ανάπλαση υφιστάμενων πεζοδρομίων τμήματος της οδού Καραγιαννοπούλου,

1. από την συμβολή της με την οδό Σεφέρη έως την συμβολή της με την οδό Κάλβου στην Νότια πλευρά, με μήκος 380 μέτρα και πλάτος 2,40 μέτρα,
2. από την συμβολή της με Αριστάρχου έως την συμβολή της με την οδό Κάλβου στην Βόρεια πλευρά, με μήκος 180 μέτρα και πλάτος 1,60 μέτρα και,
3. εργασίες ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου στο υπάρχον πεζοδρόμιο, από την συμβολή του με την οδό Σεφέρη έως την συμβολή του με την οδό Υψηλάντη στην Βόρεια πλευρά, με μήκος 78,00 μέτρα, με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή της, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών, που στοχεύει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής προς όφελος του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος

Σύντομη περιγραφή εργασιών του έργου :

Συνοπτικά, οι κύριες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου είναι:

- Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα, σκυροδεμάτων, πλακών πεζοδρομίων, κρασπεδόρειθρων
- Τοποθέτηση νέων κρασπέδων και κατασκευή νέων ρείθρων, για την δημιουργία νέων πεζοδρομίων
- Κατασκευή ραμπών με κατάλληλες κλίσεις για προσβασιμότητα ΑμΕΑ.

- Επιστρώσεις των πεζοδρομίων με ψυχρά υλικά επί καταλλήλου υποδομής και τοποθέτηση επ' αυτών ειδικών πλακών όδευσης τυφλών.
- Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και διαγράμμιση διαβάσεων στο οδόστρωμα ασφάλτου
- Τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίων προκειμένου να συνδεθούν με υφιστάμενο δίκτυο όμβριων και κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα.
- Δημιουργία διαβάσεων πεζών με χρωματισμούς επί ασφαλτοτάπητα με τις αντίστοιχες σημάνσεις.
- Προμήθεια αστικού εξοπλισμού
- Ο οδοφωτισμός του έργου
- Φυτεύσεις
- Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης στους χώρους πρασίνου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 312.500,00€ με Φ.Π.Α.

Ακριβής διεύθυνση του έργου:

Λιβαδειά – Εντός σχεδίου πόλεως περιοχή

Στοιχεία του κυρίου του έργου:

Δήμος Λεβαδέων

Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών κατά την φάση μελέτης και η ανάδοχος Κ/ξια κατά την φάση κατασκευής.

1. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας.

Φάσεις εργασιών:

Προετοιμασία εργοταξίου	Φάση 1η
Χωματοργικά - Καθαιρέσεις	Φάση 2η
Τεχνικές Εργασίες	Φάση 3η
Αστικός Εξοπλισμός - Ασφάλεια	Φάση 4η
Οδοφωτισμός & Η/Μ Εργασίες	Φάση 5η
Εργασίες Πρασίνου	Φάση 6η

ΤΜΗΜΑ Β'

Κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του έργου

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες πηγές κινδύνων, κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες φάσεις και υποφάσεις εργασίας.

Γίνεται αντιστοίχιση των φάσεων - υποφάσεων του χρονοδιαγράμματος του έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες.

Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών **1, 2, ή 3** στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.

Ο αριθμός **3** χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:

- ⇒ είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή),
- ⇒ είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κλπ.),
- ⇒ είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).

Ο αριθμός **1** χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:

- ⇒ είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο),
- ⇒ είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο),
- ⇒ είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα).

Ο αριθμός **2** χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως ενδιάμεσες των 1 και 3 περιπτώσεις.

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίνακες του τμήματος Β (στήλη 1) καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3) και συμπληρώνονται τα αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ		ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ	
1	2	3	4
ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
02101,02102	Φ 2,3	ΠΔ 1073/81 άρθρα 45 έως και 74	
02106,02203	Φ2	ΠΔ 1073/81 άρθρο 45 έως και 74.	
02201,02302	Φ2,3	ΠΔ 1073/81 άρθρο 45 έως και 74.	
02401	Φ3,5	ΠΔ 1073/81 άρθρο 102 έως και 105.	Προστατευτικά μέσα των οφθαλμών, του κορμού, των βραγχίωνων και των χεριών
04403	Φ3	ΠΔ 1073/81 άρθρο 102 έως και 105.	Προστατευτικά μέσα των οφθαλμών, του κορμού, των βραγχίωνων και των χεριών
05302,05303,05304	Φ2,3	ΠΔ 1073/81 άρθρο 45 έως και 74. Άρθρα 85 έως και 91	
05310	Φ2	ΠΔ 1073/81 Άρθρα 85 έως και 91	
06104	Φ3	ΠΔ 1073/81 άρθρο 96.	
06301	Φ5	ΠΔ 1073/81 άρθρο 96 και άρθρα 102 έως και 108.	Χρήση γαντιών και υποδημάτων με μεγάλη αντίσταση μόνωσης.
07101-07102-07105-07202	Φ5	ΠΔ 1073/81 άρθρο 75 έως και 84 και άρθρα 102 έως και 108.	Προστατευτικά μέσα των οφθαλμών, του κορμού, των βραγχίωνων και των χεριών
09105	Φ3	ΠΔ 1073/81 άρθρο 102 έως και 108. Επίσης ΠΔ 396/94	Προστατευτικά μέσα των οφθαλμών, του κορμού, των βραγχίωνων και των χεριών
10102,10105	Φ2,3	ΠΔ 1073/81 άρθρο 102 έως και 108. Επίσης ΠΔ 396/95	Προστατευτικά μέσα των οφθαλμών, του κορμού, των βραγχίωνων και των χεριών
10103,10104	Φ2,3,5,6	ΠΔ 1073/81 άρθρο 102 έως και 108. Επίσης ΠΔ 396/96	Προστατευτικά μέσα των οφθαλμών, του κορμού, των βραγχίωνων και των χεριών

Συνημμένα : Παράρτημα Πινάκων Εκτίμησης Κινδύνου

ΤΜΗΜΑ Δ'

**Πρόσθετα στοιχεία
Σχέδια**

ΤΜΗΜΑ Ε'

Νομοθετικά κείμενα για τη λήψη μέτρων προστασίας

Έχει γίνει αναφορά στον πίνακα του Τμήματος Γ του ΣΑΥ.

Λιβαδειά 18 / 02 / 2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Πελέκης Ηλίας
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Λιβαδειά 18 / 02 / 2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Νταλιάνης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Χατζόπουλος Παρασκευάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

ΕΡΓΟ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

	A/A	Φάσεις Εργασιών						
	1	Προετοιμασία εργοταξίου	1η					
	2	Χωματουργικά - Καθαιρέσεις	2η					
	3	Τεχνικές Εργασίες - Επιστρώσεις -Επενδύσεις	3η					
	4	Αστικός Εξοπλισμός -Ασφάλεια	4η					
	5	Οδοφωτισμός & Η/Μ Εργασίες	5η					
	6	Εργασίες Πρασίνου	6η					
			Φάση 1η	Φάση 2η	Φάση 3η	Φάση 4η	Φάση 5η	Φάση 6η
Κίνδυνοι		Πηγές Κινδύνων						
01000. Αστοχίες εδάφους								
01100 Φυσικά πρηνή	01101	Κατολίσθηση Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης						
	01102	Αποκολλήσεις Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας						
	01103	Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός						
	01104	Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία						
	01105	Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις						
	01106	Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός						
01200 Δάπεδα εργασίας προσπελάσεις	01201	Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης						
	01202	Αποκολλήσεις Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας						
	01203	Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση						
	01204	Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός						
	01205	Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία						
	01206	Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις						
	01207	Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός						
01300 Υπόγειες εκσκαφές	01301	Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκήσ υποστήλωση						
	01302	Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστήλωση						
	01303	Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη υποστήλωση						
	01304	Κατάρρευση μετώπου προσβολής						
01400 Τάφροι / φρέατα	01401	Ανεπαρκήσ παρακείμενες εκσκαφές						
	01402	Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή						
	01403	Διάνοιξη υπογείου έργου						
	01404	Ερπυσμός						
	01405	Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές						
	01406	Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα						
	01407	Υποσκαφή / απόπλυση						
	01408	Στατική επιφόρτιση						
	01409	Δυναμική καταπόνηση. Φυσική αιτία						
	01410	Δυναμική καταπόνηση. Ανθρωπογενής αιτία						
01500 Άλλη πηγή	01501							
	01502							
	01503							

Αριθμός 1: Περιοδική ή σπάνια εμφανιζόμενη πηγή κινδύνου ή μειωμένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων ή μη σοβαρός κίνδυνος έστω και αν η πιθανότητα είναι αυξημένη

Αριθμός 2: Ενδιάμεση των 1 και 3 κατάσταση.

Αριθμός 3: Συνεχώς παρούσα πηγή κινδύνου

ΕΡΓΟ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

	A/A	Φάσεις Εργασιών							
	1	Προετοιμασία εργοταξίου			1η				
	2	Χωματοργικά - Καθαίρεσεις			2η				
	3	Τεχνικές Εργασίες - Επιστρώσεις -Επενδύσεις			3η				
	4	Αστικός Εξοπλισμός -Ασφάλεια			4η				
	5	Οδοφωτισμός & Η/Μ Εργασίες			5η				
	6	Εργασίες Πρασίνου			6η				

Αριθμος 1: Περιοδική ή σπάνια εμφανιζόμενη πηγή κινδύνου ή μειωμένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων ή μη σοβαρος κίνδυνος έστω και αν η πιθανότητα είναι αυξημένη

Αριθμός 2: Ενδιάμεση των 1 και 3 κατάσταση.

Αριθμός 3: Συνεχώς παρούσα πηγή κινδύνου

ΕΡΓΟ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

	A/A	Φάσεις Εργασιών							
	1	Προετοιμασία εργοταξίου		1η					
	2	Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις		2η					
	3	Τεχνικές Εργασίες - Επιστρώσεις -Επενδύσεις		3η					
	4	Αστικός Εξοπλισμός -Ασφάλεια		4η					
	5	Αστικός Εξοπλισμός -Ασφάλεια		5η					
	6	Εργασίες Πρασίνου		6η					
				Φάση 1η	Φάση 2η	Φάση 3η	Φάση 4η	Φάση 5η	Φάση 6η
Κίνδυνοι		Πηγές Κινδύνων							
03000. Πτώσεις από ύψος									
03100 Οικοδομές - Κτίσματα	03101	Κατεδαφίσεις							
	03102	Κενά τοίχων							
	03103	Κλιμακοστάσια							
	03104	Εργασία σε στέγες (δώματα)							
03200 Δάπεδα εργασίας προσπελάσεις	03201	Κενά δαπέδων							
	03202	Πέρατα δαπέδων							
	03203	Επικλινή δάπεδα							
	03204	Ολισθηρά δάπεδα							
	03205	Ανώμαλα δάπεδα							
	03206	Αστοχία υλικού δαπέδου							
	03207	Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες							
	03208	Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες							
	03209	Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης							
	03210	Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού							
03300 Ικρίωματα	03211	Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση							
	03301	Κενά ικριωμάτων							
	03302	Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης							
	03303	Ανατροπή. Αστοχία έδρασης							
	03304	Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος							
03400 Τάφροι / φρέατα	03305	Κατάρρευση. Ανεμοπίεση							
	03401	Φρέατα ανελκυστήρων							
03500 Άλλη πηγή	03402								
	03501								
	03502								
	03503								

Αριθμός 1: Περιοδική ή σπάνια εμφανιζόμενη πηγή κινδύνου ή μειωμένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων ή μη σοβαρός κίνδυνος έστω και αν η πιθανότητα είναι αυξημένη

Αριθμός 2: Ενδιάμεση των 1 και 3 κατάσταση.

Αριθμός 3: Συνεχώς παρούσα πηγή κινδύνου

ΕΡΓΟ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

	A/A	Φάσεις Εργασιών							
	1	Προετοιμασία εργοταξίου	1η						
	2	Χωματουργικά - Καθαιρέσεις	2η						
	3	Τεχνικές Εργασίες - Επιστρώσεις -Επενδύσεις	3η						
	4	Αστικός Εξοπλισμός -Ασφάλεια	4η						
	5	Οδοφωτισμός & Η/Μ Εργασίες	5η						
	6	Εργασίες Πρασίνου	6η						
				Φάση 1η	Φάση 2η	Φάση 3η	Φάση 4η	Φάση 5η	Φάση 6η
Κίνδυνοι		Πηγές Κινδύνων							
04000.Εκρήξεις, Εκτοξευόμενα υλικά - θραυσματα									
04100 Εκρηκτικά ανατινάξεις	04101	Ανατινάξεις βράχων							
	04102	Ανατινάξεις κατασκευών							
	04103	Ατελής ανατίναξη υπονόμων							
	04104	Αποθήκες εκρηκτικών							
	04105	Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών							
	04106	Διαφυγή– έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων							
04200 Δοχεία και δίκτυα υπο πίεση	04201	Φιάλες ασετυλίνης / οξυγόνου							
	04202	Υγραέριο							
	04203	Υγρό άζωτο							
	04204	Αέριο πόλης							
	04205	Πεπιεσμένος αέρας							
	04206	Δίκτυα ύδρευσης							
	04207	Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα							
04300 Μεταφερόμενα υλικά εκφορτώσεις	04301	Βραχώδη υλικά σε θλίψη							
	04302	Προεντάσεις οπλισμού / αγκύρων							
	04303	Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων							
	04304	Συρματόσχοινα							
	04305	Εξολκεύσεις							
	04306	Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων							
04400 Εκτοξευόμενα υλικά	04401	Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα							
	04402	Αμμοβολές							
	04403	Τροχεύσεις / λειάνσεις			3				
04500 Άλλη πηγή	05501	Κάπνισμα (λόγω γειτνιασης με παρτ. Καυσίμων)							
	05502								
	05503								

Αριθμός 1: Περιοδική ή σπάνια εμφανιζόμενη πηγή κινδύνου ή μειωμένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων ή μη σοβαρός κίνδυνος έστω και αν η πιθανότητα είναι αυξημένη

Αριθμός 2: Ενδιάμεση των 1 και 3 κατάσταση.

Αριθμός 3: Συνεχώς παρούσα πηγή κινδύνου

ΕΡΓΟ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

	A/A	Φάσεις Εργασιών							
	1	Προετοιμασία εργοταξίου	1η						
	2	Χωματοργικά - Καθαίρέσεις	2η						
	3	Τεχνικές Εργασίες - Επιστρώσεις -Επενδύσεις	3η						
	4	Αστικός Εξοπλισμός -Ασφάλεια	4η						
	5	Οδοφωτισμός & Η/Μ Εργασίες	5η						
	6	Εργασίες Πρασίνου	6η						
Κίνδυνοι			Πηγές Κινδύνων	Φάση 1η	Φάση 2η	Φάση 3η	Φάση 4η	Φάση 5η	Φάση 67η
05000. Πτώσεις, Μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων									
05100 Κτίσματα φέρων οργανισμός	05101	Αστοχία. Γήρανση							
	05102	Αστοχία. Στατική επιφόρτιση							
	05103	Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση							
	05104	Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση							
	05105	Κατεδάφιση							
	05106	Κατεδάφιση παρακειμένων							
05200 Οικοδομικά στοιχεία	05201	Γήρανση πληρωτικών στοιχείων							
	05202	Διαστολή – συστολή υλικών							
	05203	Αποξήλωση δομικών στοιχείων							
	05204	Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα							
	05205	Φυσική δυναμική καταπόνηση							
	05206	Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση							
	05207	Κατεδάφιση							
	05208	Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατ. στοιχείων							
05300 Μεταφερόμενα υλικά εκφορτώσεις	05301	Μεταφορικό μηχανήμα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια							
	05302	Μεταφορικό μηχανήμα. Βλάβη		2	2				
	05303	Μεταφορικό μηχανήμα. Υπερφόρτωση		2	2				
	05304	Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση		2	2				
	05305	Ατελής / έκκεντρη φόρτωση							
	05306	Αστοχία συσκευασίας φορτίου							
	05307	Πρόσκρουση φορτίου							
	05308	Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους							
	05309	Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων							
	05310	Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση		1					
	05311	Εργασία κάτω από σιλό							
05400 Στοιβασμένα υλικά	05401	Υπερστοίβαση							
	05402	Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού							
	05403	Ανορθολογική απόληψη							
05500 Άλλη πηγή	05501								
	05502								
	05503								

Αριθμός 1: Περιοδική ή σπάνια εμφανιζόμενη πηγή κινδύνου ή μειωμένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων ή μη σοβαρός κίνδυνος έστω και αν η πιθανότητα είναι αυξημένη

Αριθμός 2: Ενδιάμεση των 1 και 3 κατάσταση.

Αριθμός 3: Συνεχώς παρούσα πηγή κινδύνου

ΕΡΓΟ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

	A/A	Φάσεις Εργασιών					
	1	Προετοιμασία εργοταξίου	1η				
	2	Χωματουργικά - Καθαιρέσεις	2η				
	3	Τεχνικές Εργασίες - Επιστρώσεις -Επενδύσεις	3η				
	4	Αστικός Εξοπλισμός -Ασφάλεια	4η				
	5	Οδοφωτισμός & Η/Μ Εργασίες	5η				
	6	Εργασίες Πρασίνου	6η				
			Φάση 1η	Φάση 2η	Φάση 3η	Φάση 4η	Φάση 5η
Κίνδυνοι	Πηγές Κινδύνων						
06000. Πυρκαϊές							
06100 Εύφλεκτα υλικά	06101	Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων					
	06102	Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων					
	06103	Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα					
	06104	Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας			1		
	06105	Αυτανάφλεξη – εδαφικά υλικά					
	06106	Αυτανάφλεξη – απορρίμματα					
	06107	Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία					
06200 Σπινθήρες και βραχυκυκλώματα	06201	Εναέριοι αγωγοί υπό τάση					
	06202	Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση					
	06203	Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση					
	06204	Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα					
06300 Υψηλές θερμοκρασίες	06301	Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις				1	
	06302	Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις					
	06303	Χρήση φλόγας - χυτεύσεις					
	06304	Ηλεκτροσυγκολλήσεις					
	06305	Πυρακτώσεις υλικών					
06400 Άλλη πηγή	06401						
	06402						
	06403						

Αριθμός 1: Περιοδική ή σπάνια εμφανιζόμενη πηγή κινδύνου ή μειωμένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων ή μη σοβαρός κίνδυνος έστω και αν η πιθανότητα είναι αυξημένη

Αριθμός 2: Ενδιάμεση των 1 και 3 κατάσταση.

Αριθμός 3: Συνεχώς παρούσα πηγή κινδύνου

ΕΡΓΟ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

	A/A	Φάσεις Εργασιών							
	1	Προετοιμασία εργοταξίου			1η				
	2	Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις			2η				
	3	Τεχνικές Εργασίες - Επιστρώσεις -Επενδύσεις			3η				
	4	Αστικός Εξοπλισμός -Ασφάλεια			4η				
	5	Οδοφωτισμός & Η/Μ Εργασίες			5η				
	6	Εργασίες Πρασίνου			6η				
					Φάση 1η	Φάση 2η	Φάση 3η	Φάση 5η	Φάση 6η
Κίνδυνοι		Πηγές Κινδύνων							
07000. Ηλεκτροπληξία								3	
07100	Δίκτυα εγκαταστάσεις	07101	Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα					3	
		07102	Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα						
		07103	Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα						
		07104	Προϋπάρχοντα επιτοίχια δίκτυα						
		07105	Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου					3	
		07106	Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία						
07200	Εργαλεία μηχανήματα	07201	Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα						
		07202	Ηλεκτροκίνητα εργαλεία					1	
07300	Άλλη πηγή	07301							
		07302							
		07303							
08000. Πνιγμός / Ασφυξία									
08100 Νερό		08101	Υποβρύχιες εργασίες						
		08102	Εργασίες εν πλω – πτώση						
		08103	Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου						
		08104	Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση						
		08105	Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχτος						
		08106	Υπαίθριες λεκάνες / δεξαμενές. Πτώση						
		08107	Υπαίθριες λεκάνες / δεξαμενές. Ανατροπή μηχτος						
		08108	Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου						
08200 Στοιβασμένα υλικά		08201	Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι						
		08202	Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί						
		08203	Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ.						
		08204	Εργασία σε κλειστό χώρο, ανεπάρκεια οξυγόνου						
08300 Άλλη πηγή		08301							
		08302							
		08303							

Αριθμός 1: Περιοδική ή σπάνια εμφανιζόμενη πηγή κινδύνου ή μειωμένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων ή μη σοβαρος κίνδυνος έστω και αν η πιθανότητα είναι αυξημένη

Αριθμός 2: Ενδιάμεση των 1 και 3 κατάσταση.

Αριθμός 3: Συνεχώς παρούσα πηγή κινδύνου

ΕΡΓΟ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

	A/A	Φάσεις Εργασιών							
	1	Προετοιμασία εργοταξίου	1η						
	2	Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις	2η						
	3	Τεχνικές Εργασίες - Επιστρώσεις -	3η						
	4	Αστικός Εξοπλισμός -Ασφάλεια	4η						
	5	Οδοφωτισμός & Η/Μ	5η						
	6	Εργασίες Πρασίνου	6η						
				Φάση 1η	Φάση 2η	Φάση 3η	Φάση 4η	Φάση 5η	Φάση 7η
Κίνδυνοι		Πηγές Κινδύνων							
09000. Εγκαύματα									
09100 Υψηλές θερμοκρασίες	09101	Συγκολλήσεις / συντήξεις							
	09102	Υπέρθερμα ρευστά							
	09103	Πυρακτωμένα στερεά							
	09104	Τμήματα μετάλλων							
	09105	Άσφαλτος - πίσσα			1				
	09106	Καυστήρες							
	09107	Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών							
09200 Καυστικά υλικά	09201	Ασβέστης							
	09202	Οξέα							
09300 Άλλη πηγή	09301								
	09302								
	09303								

Αριθμός 1: Περιοδική ή σπάνια εμφανιζόμενη πηγή κινδύνου ή μειωμένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων ή μη σοβαρός κίνδυνος έστω και αν η πιθανότητα είναι αυξημένη

Αριθμός 2: Ενδιάμεση των 1 και 3 κατάσταση.

Αριθμός 3: Συνεχώς παρούσα πηγή κινδύνου

ΕΡΓΟ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

		A/A	Φάσεις Εργασιών						
		1	Προετοιμασία εργοταξίου		1η				
		2	Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις		2η				
		3	Τεχνικές Εργασίες - Επιστρώσεις -Επενδύσεις		3η				
		4	Αστικός Εξοπλισμός -Ασφάλεια		4η				
		5	Οδοφωτισμός & Η/Μ		5η				
		6	Εργασίες Πρασίνου		6η				
				Φάση 1η	Φάση 2η	Φάση 3η	Φάση 4η	Φάση 5η	Φάση 6η
Κίνδυνοι		Πηγές Κινδύνων							
10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες									
10100 Φυσικοί παράγοντες	10101	Ακτινοβολίες							
	10102	Θόρυβος / δονήσεις		1	1				
	10103	Σκόνη		1	1				
	10104	Υπαίθρια εργασία. Παγετός		1	1				
	10105	Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας		1	1				
	10106	Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας							
	10107	Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας							
	10108	Υγρασία χώρου εργασίας							
	10109	Υπερπίεση / υποπίεση							
10200 Χημικοί παράγοντες	10201	Δηλητηριώδη αέρια							
	10202	Χρήση τοξικών υλικών							
	10203	Αμίαντος							
	10204	Ατμοί τμημάτων							
	10205	Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες							
	10206	Καπναέρια ανατινάξεων							
	10207	Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης							
	10208	Συγκολλήσεις							
	10209	Καρκινογόνοι παράγοντες							
10300 Βιολογικοί παράγοντες	10301	Μολυσμένα εδάφη							
	10302	Μολυσμένα κτίρια							
	10303	Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς							
	10304	Χώροι υγιεινής							

Αριθμός 1: Περιοδική ή σπάνια εμφανιζόμενη πηγή κινδύνου ή μειωμένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων ή μη σοβαρός κίνδυνος έστω και αν η πιθανότητα είναι αυξημένη
 Αριθμός 2: Ενδιάμεση των 1 και 3 κατάσταση.
 Αριθμός 3: Συνεχώς παρούσα πηγή κινδύνου

ΕΡΓΟ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

ΤΜΗΜΑ Γ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίνακες του τμήματος Β (στήλη 1) καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3) και συμπληρώνονται τα αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ		ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ	
1	2	3	4
ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
02101,02102	Φ 2,3	ΠΔ 1073/81 άρθρα 45 έως και 74	
02106,02203	Φ2	ΠΔ 1073/81 άρθρο 45 έως και 74.	
02201,02302	Φ2,3	ΠΔ 1073/81 άρθρο 45 έως και 74.	
02401	Φ3,5	ΠΔ 1073/81 άρθρο 102 έως και 105.	Προστατευτικά μέσα των οφθαλμών, του κορμού, των βραγχίωνων και των χεριών
04403	Φ3	ΠΔ 1073/81 άρθρο 102 έως και 105.	Προστατευτικά μέσα των οφθαλμών, του κορμού, των βραγχίωνων και των χεριών
05302,05303,05304	Φ2,3	ΠΔ 1073/81 άρθρο 45 έως και 74. Άρθρα 85 έως και 91	
05310	Φ2	ΠΔ 1073/81 Άρθρα 85 έως και 91	
06104	Φ3	ΠΔ 1073/81 άρθρο 96.	
06301	Φ5	ΠΔ 1073/81 άρθρο 96 και άρθρα 102 εως και 108.	Χρήση γαντιών και υποδημάτων με μεγάλη αντίσταση μόνωσης.
07101-07102-07105-07202	Φ5	ΠΔ 1073/81 άρθρο 75 έως και 84 και άρθρα 102 εως και 108.	Προστατευτικά μέσα των οφθαλμών, του κορμού, των βραγχίωνων και των χεριών
09105	Φ3	ΠΔ 1073/81 άρθρο 102 έως και 108. Επίσης ΠΔ 396/94	Προστατευτικά μέσα των οφθαλμών, του κορμού, των βραγχίωνων και των χεριών
10102,10105	Φ2,3	ΠΔ 1073/81 άρθρο 102 έως και 108. Επίσης ΠΔ 396/95	Προστατευτικά μέσα των οφθαλμών, του κορμού, των βραγχίωνων και των χεριών
10103,10104	Φ2,3,5,6	ΠΔ 1073/81 άρθρο 102 έως και 108. Επίσης ΠΔ 396/96	Προστατευτικά μέσα των οφθαλμών, του κορμού, των βραγχίωνων και των χεριών